

METAL

- ▶ GRIT GIS 75
- ▶ GRIT GIS 150




**Lucrați economic,
polizați excepțional: polizoarele
performante cu bandă abrazivă GRIT GIS**



Calitate fără compromisuri la fiecare polizare

Numele GRIT este sinonim cu 25 de ani de randament excepțional la polizat în domeniul construcțiilor profesionale metalice și din oțel. Prin seria GRIT GIS, FEIN dovedește încă o dată că în cazul polizării cu bandă abrazivă din industrie, calitatea fără compromisuri este etalonul fiecărei lucrări: performant, compact și fără compromisuri în termeni de calitate și confort – ideal pentru polizarea extremă a oțelului și oțelului inoxidabil în atelierele de industrie mică pentru prelucrarea metalelor.

Cele două mașini de polizat cu bandă abrazivă GRIT GIS conving și printr-o punere în funcțiune simplă, precum și prin detaliile de echipare numeroase și sofisticate, toate acestea orientate consecvent spre polizarea cu bandă abrazivă de zi cu zi. Prin acest concept, mașinile oferă atât cea mai bună calitate a produsului, cât și un raport extrem de interesant preț-performanță.



Mers lin
Rolă de antrenare cu strat de poliuretan pentru un mers fără vibrații, cu zgomot redus și durată de viață îndelungată.

Funcții suplimentare
Masă de șlefuit suprafețe plane, reglabilă pe înălțime – se poate coborî atunci când nu este folosită, pentru protejarea stratului de grafit.

Prelucrare
Rolă de contact cu canelură elicoidală pentru o putere de prelucrare considerabil mai ridicată.

Confort la deservire
Înălțime de lucru, colector de așchii, masă de lucru, interstițiu de polizare și ecran de protecție, toate reglabile fără scule.

Aspirare
Racord integrat pentru conectarea instalațiilor externe de aspirat.

Putere motor
Motor trifazat, putere utilă de 4 kW, proiectat pentru utilizarea de lungă durată. Ștecher CEE montat cu schimbător de faze – îl puteți monta imediat, personal.

Calitatea prelucrării
Structură robustă și sudată pentru utilizarea profesională în atelierele mici și industrie.

Tensionare bandă
Sistem patentat de tensionare a benzii: cilindrul cu gaz reglează automat tensionarea benzii și permite o întindere facilă a benzilor.

Date tehnice			
Model		GIS 75	GIS 150
Putere nominală	kW	4	4
Viteză	m/sec	30	30
Dimensiune bandă	mm	75 × 2 000	150 × 2 000
Greutate	kg	74	93
Număr de comandă		7 902 09 50	7 902 10 50

Inclus în preț
1 buc. bandă abrazivă, tip R, granulație 36;
1 buc. ștecher CEE de 16 amperi, cu schimbător de faze

Lucru mai ușor cu detalii raționale

Polizoarele cu bandă abrazivă GRIT GIS sunt ideale pentru polizarea, debavurarea și prelucrarea de zi cu zi. Aceste lucrări standard în construcțiile metalice sunt facilitate de varietatea detaliilor constructive. Datorită efortului minim de instalare și al schimbătorului de

faze integrat în ștecher, polizoarele cu bandă abrazivă GRIT GIS pot fi asamblate oriunde în cel mai scurt timp, și astfel sunt gata imediat pentru utilizare.

Șlefuirea suprafețelor plane



Consecvent și în direcție rectilinie.

Prelucrarea suprafețelor plane are loc după deschiderea sau îndepărtarea completă al capacului superior de la masa de șlefuit suprafețe plane. Stratul de grafit dintre banda abrazivă și suportul acesteia servește drept suprafață perfectă de alunecare care protejează banda de șlefuit.

Prelucrare prin polizare



Performanță maximă.

Soluția ideală atunci când vine vorba despre aplicații standard în domeniul polizării. Motorul trifazat, performant în combinație cu rola de contact GRIT canelată special și benzile de șlefuit performante GRIT asigură un avans de lucru excepțional și o calitate perfectă, chiar și la utilizarea de durată.

Construcție sofisticată



Pur și simplu genială.

Tensionarea prin sistem pneumatic de tensionare compensează automat toleranțele de dimensiuni ale benzilor. În combinație cu o rolă de antrenare cu strat de poliuretan rezultă o tensionare optimă a benzii – fără alunecare.

Benzi abrazive GRIT



Desăvârșire sistematică.


Capacitatea de așchiere profesională se poate obține doar cu o bandă abrazivă performantă. De aceea, benzile abrazive GRIT sunt o componentă constantă a conceptului premium GRIT. Acestea oferă un randament de top la prelucrare și la utilizarea de lungă durată. Aceasta face utilizarea benzilor abrazive GRIT deosebit de rentabilă.

Gama completă de materiale abrazive poate fi găsită pe verso.

Polizare mai bună și sistematică cu materiale abrazive GRIT



Material abraziv R



Material abraziv Z



Material abraziv A



Material abraziv S

Material abraziv R

Bandă abrazivă de top de pe piață cu durabilitate superioară și putere pentru timpi de lucru considerabil mai scurți. Înainte de toate, pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și a aliajelor. Pânză extra grea din poliester, liant din rășină sintetică și granule din zirconiu. Strat de acoperire suplimentar pentru răcire în timpul procesului de polizare.

75 x 2 000 mm, 10 buc.

Granulație	Număr de comandă
24	6 99 03 000 00 0
36	6 99 03 002 00 0
40	6 99 03 004 00 0
60	6 99 03 007 00 0
80	6 99 03 009 00 0
120	6 99 03 013 00 0

150 x 2 000 mm, 10 buc.

Granulație	Număr de comandă
24	6 99 03 039 00 0
36	6 99 03 040 00 0
40	6 99 03 042 00 0
60	6 99 03 044 00 0
80	6 99 03 046 00 0
120	6 99 03 048 00 0

Material abraziv Z

Material optim pentru polizarea și debavurarea oțelului și metalelor neferoase, care corespunde și celor mai exigente cerințe. Conceput împreună cu utilizatorii profesioniști, acest produs convinge prin durabilitate ridicată și putere, precum și prin utilizarea sa rentabilă. Pânză robustă din poliester, liant din rășină sintetică și granule de zirconiu și corund.

75 x 2 000 mm, 10 buc.

Granulație	Număr de comandă
36	6 99 03 003 00 0
40	6 99 03 005 00 0
60	6 99 03 008 00 0
80	6 99 03 010 00 0
120	6 99 03 014 00 0

150 x 2 000 mm, 10 buc.

Granulație	Număr de comandă
36	6 99 03 041 00 0
40	6 99 03 043 00 0
60	6 99 03 045 00 0
80	6 99 03 047 00 0
120	6 99 03 049 00 0

Material abraziv A

Benzi de șlefuire cu granulație fină, pentru șlefuirea fină a metalelor până la finisare. Pentru rezultate excepționale pe suprafață. Pânză robustă din bumbac, liant din rășină sintetică, cu granule de corund.

75 x 2 000 mm, 10 buc.

Granulație	Număr de comandă
220	6 99 03 017 00 0
320	6 99 03 018 00 0
400	6 99 03 019 00 0

150 x 2 000 mm, 10 buc.

Granulație	Număr de comandă
220	6 99 03 050 00 0
320	6 99 03 051 00 0
400	6 99 03 052 00 0

Material abraziv S

Benzi de șlefuit cu granule de plută pentru un finisaj satinat tipic. Liant din rășină sintetică, pânză din bumbac rezistent la apă, granule elastice de plută pentru rezultate optime pe suprafață.

75 x 2 000 mm, 10 buc.

Granulație	Număr de comandă
220	6 99 03 113 00 0

150 x 2 000 mm, 10 buc.

Granulație	Număr de comandă
220	6 99 03 115 00 0

Distribuitorul dumneavoastră vă va consilia cu plăcere:

Germania: C. & E. FEIN GmbH

Hans-Fein-Str. 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau

România: S.C. FEIN TOOLS S.R.L.

str. Poienelor nr. 2A, biroul nr. 1, 500419 Brașov

Telefon 0368 800 066

email: fein@fein.ro